

## **FICHA TECNICA DE BALLETAS EN ACERO GALVANIZADO PARA PUERTAS ENROLLABLES MICROPERFORADO**

- PROCEDENCIA : CHINA
- MARCA : ARSEN INTERNATIONAL
- TIPO DE ACERO : GALVANIZADO
- ESPESOR : 0.8mm
- MEDIDA DE BALLETA : 10cm
- ENSAMBLAJE : NACIONAL
- MODELO : MICRO PERFORADO
- PERFORACION : 03mm. DE DIAMETRO

## DETALLE TECNICO MOTOR KS PARA PUERTA ENROLLABLE ELECTRICA:

• MARCA	:	GULF
• PROCEDENCIA	:	TAIWAN
• MODELO	:	KS
• POTENCIA	:	VARIABLE
• VOLTAJE	:	0.25 x 220v.
• HZ	:	50/60
• PESO MOTOR	:	10 KG.
• CADENA	:	5/8 BS
• RELACION DE PIÑONES	:	1:5
• FUERZA DE ELEVACION	:	VARIABLE

## DETALLE TECNICO MOTOR KS-700 PARA PUERTA ENROLLABLE ELECTRICA:

• MARCA	:	GULF
• PROCEDENCIA	:	TAIWAN
• MODELO	:	KS-700
• POTENCIA	:	3/4 HP
• VOLTAJE	:	0.35 x 380v.
• HZ	:	50/60
• PESO MOTOR	:	12 KG.
• CADENA	:	5/8 BS
• RELACION DE PIÑONES	:	1:5
• FUERZA DE ELEVACION	:	350 KG.

## DETALLE TECNICO MOTOR KS-400 PARA PUERTA ENROLLABLE ELECTRICA:

• MARCA	:	GULF
• PROCEDENCIA	:	TAIWAN
• MODELO	:	KS-400
• POTENCIA	:	1/3 HP
• VOLTAJE	:	0.25 x 220v.
• HZ	:	50/60
• PESO MOTOR	:	10 KG.
• CADENA	:	5/8 BS
• RELACION DE PIÑONES	:	1:5
• FUERZA DE ELEVACION	:	350 KG.

## DETALLE TECNICO MOTOR KS-500 PARA PUERTA ENROLLABLE ELECTRICA:

• MARCA	:	GULF
• PROCEDENCIA	:	TAIWAN
• MODELO	:	KS-500
• POTENCIA	:	1/2 HP
• VOLTAJE	:	0.25 x 220v.
• HZ	:	50/60
• PESO MOTOR	:	12 KG.
• CADENA	:	5/8 BS
• RELACION DE PIÑONES	:	1:5
• FUERZA DE ELEVACION	:	450 KG.